


GLASSby

MONTAGE HANDLEIDING
MONTAGE HANDLEIDING



A mirror
That reflects your personality

Inhoud Verpakking

1x Wandspiegel

2x Schroefhaak

3x Plug (2 x ø 10 mm)

1x Montagehandleiding

Let op!

- Hoeken en randen van het spiegelglas zijn uiterst breekbaar, de geringste stoot kan aanleiding zijn voor beschadigingen.
- De spiegel nooit onbeschermd op een harde ondergrond plaatsen.
- Montage dient altijd door twee personen te gebeuren om schades te voorkomen.
- De uitvoering van uw spiegel is afhankelijk van uw bestelling.
- Alle elektrische componenten worden met kabels verbonden. De spiegel is voor een aansluiting op 230V bedoeld. Verbind hiertoe het aansluitsnoer met uw wandaansluiting.
- De spiegel is enkel geschikt voor montage in binnenruimtes.
- Transportschade dient onverwijld gemeld te worden. Na montage van de spiegel worden transportschades niet meer geaccepteerd.

Montagehandleiding

De elektra-aansluiting dient door een gecertificeerd vakman te worden uitgevoerd!

- 01 Open de verpakking behoedzaam. Vermijd contact van (snij)gereedschap met de spiegel.
- 02 Maten en situatie van de elektrische aansluiting controleren. Controleer de maten van de spiegel en de bedoelde wijze van monteren en elektrisch aansluiten.
- 03 Controleer de maten van de slobgaten van de spiegel en neem deze over op de wand. Boor 2 gaten ø 10 mm op de juiste plaats.
- 04 Druk de geleverde pluggen volledig in de schone boorgaten.
- 05 Draai de schroefhaak tot 5 mm wandafstand in de muur.
- 06 Sluit het aansluitsnoer aan op de wandaansluiting. Let erop dat de spanning uitgeschakeld is.
- 07 Hang de spiegel nu met de slobgaten op aan de wandhaken.

Let op

na montage van de spiegel is een correctie in de hoogte dan wel breedte van de spiegel niet meer mogelijk.

Onderhoud

- Na iedere gebruik van de spiegel deze met een zachte doek droog wrijven.
 - Gebruik voor het reinigen van de spiegel nooit een agressief reinigingsmiddel. Dit zal zeker leiden tot corrosie van de spiegel.
- Het gebruik van een licht vochtige vezeldoek of zeem voldoet ruimschoots.
- Bij onderhoud van de spiegel mag nooit vochtigheid bij de verlichting of andere elektrische delen komen.

Veiligheidsinstructies

De elektrische aansluiting dient door een erkend vakman gebeuren met inachtneming van de geldende normen.

Voor de elektrische installatie of technisch onderhoud dient altijd de spanning uitgeschakeld te worden.

Er dienen enkel onderdelen van de fabrikant te worden gebruikt. Bij toepassing van onderdelen van derden vervalt iedere garantie of aansprakelijkheid.

Bij spiegels uitgerust met T5 verlichting dient bij vervanging een gelijkwaardig wattage te worden toegepast.

De spiegel niet op licht ontbrandbare oppervlakken monteren.

De spiegel altijd op een zachte ondergrond plaatsen. Het neerzetten op tegels kan direct leiden tot schades.